

# Rundum glänzende Perspektiven



Die neue  
**M-iClean**  
So schön kann  
spülen sein

Programmübersicht:  
Untertisch-, Durchschub-  
und Universalspülautomaten



# M-iClean Premium Untertischautomaten: Sichtbar anders, spürbar besser

Die neue  
**M-iClean**  
So schön kann  
spülen sein



Schon beim ersten Blick wird klar: Die M-iClean eröffnet ein neues Kapitel in Technik und Design. Der markante Signalgriff mit LED-Beleuchtung und der bei geöffneter Tür hell erleuchtete Innenraum: Die M-iClean ist von Anfang an anders. Hier geben innovative Technik und klare Formen den Ton an – bis ins kleinste Detail. Und die M-iClean bringt Farbe ins Spülen: Der Signalgriff leuchtet blau oder grün oder rot. Damit kommuniziert die Maschine von weiter gut sichtbar ihre Funktionen: von „Betriebsbereit“ (blau) über „Spült effizient“ (pulsierendes Grün) bis hin zu „Wichtige Meldung“ (rot). Ein revolutionäres Bedienkonzept für höchste Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Ob in Gastronomie, Bäckerei, Metzgerei, Hotellerie oder Gemeinschaftsverpflegung – die M-iClean setzt überall ihre Stärken ein und sorgt für glänzende Ergebnisse.



# M-iClean Premium Untertisch-Gläser-, -Geschirr- und -Universalspülautomaten für alle Korbmaße

## M-iClean US



**Einschubhöhe (in mm)**  
315  
**Abmessungen (in mm):**  
H: 700-735, B: 460, T: 600  
**Korbmaß (in mm):**  
400 x 400  
**Leistung:**  
bis zu 40 Körbe pro Stunde

**Komfort-Optionen:**

- *M-iClean AirConcept* (Wärmerückgewinnung)
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
  - unter dem Automaten (in mm)  
H: 820-850
  - an der Rückwand des Automaten (in mm)  
T: 690
  - in der Nähe des Automaten oder z. B. in einem anderen Raum  
**GiO-MODUL: (in mm)**  
H: 600, B: 140, T: 550
- Wasserwechselprogramm

## M-iClean UM



**Einschubhöhe (in mm)**  
315  
**Abmessungen (in mm):**  
H: 700-735, B: 600, T: 600  
**Korbmaß (in mm):**  
500 x 500  
**Leistung:**  
bis zu 40 Körbe pro Stunde

**Komfort-Optionen:**

- *M-iClean AirConcept* (Wärmerückgewinnung)
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
  - unter dem Automaten (in mm)  
H: 820-850
  - an der Rückwand des Automaten (in mm)  
T: 690
  - in der Nähe des Automaten oder z. B. in einem anderen Raum  
**GiO-MODUL: (in mm)**  
H: 600, B: 140, T: 550
- Wasserwechselprogramm
- Kaltwasserklarspülung

## M-iClean UM+



**Einschubhöhe (in mm):**  
435  
**Abmessungen (in mm):**  
H: 820-855, B: 600, T: 600  
**Korbmaß (in mm):**  
500 x 500  
**Leistung:**  
bis zu 40 Körbe pro Stunde

**Komfort-Optionen:**

- *M-iClean AirConcept* (Wärmerückgewinnung)
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
  - unter dem Automaten (in mm)  
H: 940-970
  - an der Rückwand des Automaten (in mm)  
T: 690
  - in der Nähe des Automaten oder z. B. in einem anderen Raum  
**GiO-MODUL: (in mm)**  
H: 600, B: 140, T: 550
- Wasserwechselprogramm

## M-iClean UL



**Einschubhöhe (in mm):**  
435  
**Abmessungen (in mm):**  
H: 820-855, B: 600, T: 680  
**Normkorbmaß (in mm):**  
500 x 500 bis 600 x 500  
**Leistung:**  
bis zu 40 Körbe pro Stunde

**Komfort-Optionen:**

- *M-iClean AirConcept* (Wärmerückgewinnung)
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
  - unter dem Automaten (in mm)  
H: 940-970
  - in der Nähe des Automaten oder z. B. in einem anderen Raum  
**GiO-MODUL: (in mm)**  
H: 600, B: 140, T: 550
- Wasserwechselprogramm

## M-iClean Varianten



M-iClean UM+ mit Schrankunterbau S und Untergestell. Ergonomische Bedienung und ideale Fußbodenfreiheit für eine hygienische Reinigung des Arbeitsraums.

**Schrankhöhe (in mm)**  
400  
**Untergestellhöhe (in mm):**  
150



M-iClean UL mit Schrankunterbau S und Untergestell. Ergonomische Bedienung und ideale Fußbodenfreiheit für eine hygienische Reinigung des Arbeitsraums.

**Schrankhöhe (in mm)**  
400  
**Untergestellhöhe (in mm):**  
150

## M-iClean mit GiO-Technologie

Die MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie sorgt für reinstes, entmineralisiertes Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse. Das *GiO-MODUL* zeichnet sich durch flexible Modularität, kompakte Bauweise, universelle, praxisorientierte Einsatzmöglichkeiten und geringe Betriebskosten aus.



*GiO-MODUL* unter dem Automaten



*GiO-MODUL* an der Rückseite des Automaten



*GiO-MODUL* in der Nähe des Automaten oder z. B. in einem anderen Raum

# Durchschubspülautomaten der Premium-Klasse für Gläser und Geschirr

## DV 80.2

### Innovative Technik verpackt in einer klassischen, bewährten Form.

Mit allem Drin und Dran was gut und nützlich ist. Angefangen vom dynamischen Wasch- und Spülsystem bis zum hochwirksamen Filtersystem *AktivPlus*.

Diese Durchschubautomaten werden mit der neuen Steuerungselektronik *MIKE 2* inklusive einzigartiger Infrarot-Schnittstelle geliefert, die beispielhafte Nutzervorteile bietet.

#### Korbmaß (in mm):

500 x 500

#### Leistung:

bis zu 60 Körbe pro Stunde

#### Komfort-Optionen:

- Haubenautomatik mit separater Taste für Haubenöffnung und -schließung
- Wrasenbehandlung MEIKO AirBox *AktivAir*
- Wärmerückgewinnung MEIKO *Punkt2 AirConcept* (Abb.)
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie (Abb.)



## DV 120.2

### Gesteuert mit dem Power-Wash-Programm für „grobes Waschgut“.

#### Korbmaß (in mm):

500 x 500

#### Leistung:

bis zu 60 Körbe pro Stunde

#### Komfort-Optionen:

- Haubenautomatik mit separater Taste für
- Haubenöffnung und -schließung
- Wrasenbehandlung AirBox *AktivAir* (Abb.)
- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie



## DV 200.2

**Ein Doppelkorb-Durchschubautomat für zwei nebeneinander zu platzierende Normkörbe.**

Mit seinen zwei kompletten Wasch- und Spülsystemen leistet er bis zu 120 Körbe pro Stunde und kann ökonomisch den wechselnden Anforderungen Ihres Spülbetriebes angepasst werden.

**Korbmaß (in mm):**  
500 x 500 (2x)

**Komfort-Optionen:**

- Haubenautomatik mit separater Taste für
- Haubenöffnung und -schließung
- Wrasenbehandlung *AirBox AktivAir*
- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie



## DV 200.2 PW

**Bis zu 120 Körbe pro Stunde.**

Schonend, intensiv und kraftvoll spülen mit dem elektronisch geregelten Spülkraft-Programm und drei Druckstufen für „grobes“ Waschgut wie Töpfe, Arbeitsgeräte, Platten, Tablettts usw.

**Korbmaß (in mm):**  
500 x 500 (2x)

**Komfort-Optionen:**

- Haubenautomatik mit separater Taste für
- Haubenöffnung und -schließung
- Wrasenbehandlung *AirBox AktivAir*
- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept* (Abb.)
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie (Abb.)



# Universalwaschautomaten der Premium-Klasse

## DV 125.2

**Spült Geschirr, Transportkörbe, GN-Küchenbehälter,  
Töpfe, Bestecke, Bleche und sogar Gläser.**

Dank seines großen Nutzraumes *Durchfahrthöhe 555 mm* kann selbst Spülgut in den Abmessungen 650 x 530 mm (2/1 Gastronorm) hygienisch gespült werden. Somit ist er auch der ideale Spülpartner für Metzgereien und Bäckereien.

**Korbmaß (in mm):**  
500 x 500 bis 650 x 500

**Leistung:**  
bis zu 60 Körbe pro Stunde

**Komfort-Optionen:**

- Haubenautomatik mit separater Taste für Haubenöffnung und -schließung
- Wrasenbehandlung *AirBox AktivAir*
- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie



## FV 130.2

### Außergewöhnlich stark in Technik und Design.

Gebaut für einen der härtesten Jobs in der Küche. Arbeitet mit neuartigem, reversierendem Waschsystem, kombiniert mit funktionalem Dreharm-Klarspülsystem und wird voll-elektronisch gesteuert mit *MIKE 2*, der neuen Elektronik mit integrierter Infrarot-Schnittstelle.

Hinter seiner großen Klappe ist viel Platz für Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Bleche, Arbeitsgeschirre, Transportbehälter und vieles mehr. Dazu kommt die ungewöhnlich reichhaltige Serienausstattung der Premium-Klasse.

**Korbmaß (in mm):**

850 x 700

**Leistung:**

bis zu 30 Körbe pro Stunde

**Komfort-Option:**

- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie

## FV 250.2

### Konsequente Fortsetzung des Erfolgsmodells FV 130.2.

Seine größeren Abmessungen bieten noch mehr Platz im Innenraum und machen ihn noch leistungsstärker, z.B. für drei Transportkörbe nebeneinander oder für noch größere Backbleche, Töpfe, Arbeitsgeräte.

Ein Kraftprotz, der dort eingesetzt wird, wo oft schwierig zu reinigendes Waschgut anfällt und mit dem auch in schwachen Auslastzeiten noch wirtschaftliches Arbeiten möglich ist. Technik und Ausstattung wie FV 130.2.

**Korbmaß (in mm):**

1.310 x 700

**Leistung:**

bis zu 30 Körbe pro Stunde

**Komfort-Option:**

- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie



# Universalwaschautomaten der Premium-Klasse

## DV 270.2

### Ein dynamischer Durchschubautomat mit überzeugender Technik und für multifunktionalen Einsatz.

Hervorragend geeignet zur hygienischen und wirtschaftlichen Reinigung von Töpfen, Behältern, Gastronormbehältern, Fleischformen, Platten, Containern, Arbeitsgeschirren u.a. schwierig zu reinigendem Waschgut. Mit seinen voll-elektronischen Wasch- und Spülfunktionen lässt er auch dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance.

#### Korbmaß (in mm):

1310 x 690

#### Leistung:

bis zu 30 Körbe pro Stunde

#### Komfort-Optionen:

- Haubenautomatik mit separater Taste für Haubenöffnung und -schließung
- Wärmerückgewinnung *Punkt2 AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie



# Gläser- und Geschirrspülautomaten der EcoStar-Line



Die saubere Lösung

## EcoStar 430 F

### Preiswert und kompakt:

Der Gläserspüler mit dem thekenfreundlichen Korbmaß 400 x 400 mm. Ausgestattet mit der neuen *MIKE 1* Elektronik-Steuerung. Neu ist der erweiterte Bedienkomfort mit 2 Spülprogrammen.

**Leistung:**  
bis zu 30 Körbe pro Stunde



## EcoStar 530 F

### Ein Star in Qualität, Preis und Zuverlässigkeit:

Der äußerst vorteilhafte Geschirrspüler mit hohem Nutzwert und dem praktischen Normkorbmaß 500 x 500 mm.

**Leistung:**  
bis zu 30 Körbe pro Stunde



## EcoStar 545 D

### Die sinnvolle Ergänzung der erfolgreichen EcoStar-Line.

Zweckorientierte Ausstattung, Qualität, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit sowie solide Leistung standen bei der Entwicklung im Vordergrund. Eigenschaften, die nur noch vom phantastisch günstigen Anschaffungspreis übertroffen werden.

**Korbmaß (in mm):**  
500 x 500  
**Leistung:**  
bis zu 40 Körbe pro Stunde



# Salat- und Gemüsewaschautomat



Die saubere Lösung

## GK 60

Vollelektronisch gesteuerte Technik für kompromisslose Sauberkeit bei höchster Zuverlässigkeit. Salat- und Gemüsewaschen mit Komfort!


### Leistung pro Stunde:

Blattgemüse bis zu 60 kg

Knollenfrüchte bis zu 230 kg



Gemäß der Hygieneanforderungen der DIN 10511-H für gewerbliches Gläserspülen und DIN 10512 für gewerbliches Geschirrspülen, DIN 10522 für gewerbliches Spülen von Mehrwegkästen und -behältnissen sowie der DIN SPEC 10534.



110.031.04.02.14/D/FD/6000

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten



## MEIKOLON

MEIKO empfiehlt Marken-Reinigungsprodukte namhafter Hersteller.

Eine hervorragende Wahl sind **MEIKOLON** Reinigungs- und Hygieneprodukte.